



Revista de Ferramentas

Edição 2025/2026

Há mais de 27 anos levando soluções

Empresa de reposição industrial que se tornou referência no setor.

Desde 1998, oferecemos ao mercado soluções em produtos e serviços para todos os segmentos do país.

Não queremos que sua empresa pare! Por isso, trabalhamos com preços competitivos, as melhores marcas e um vasto portfólio de produtos, aliando assim agilidade, qualidade, segurança e confiabilidade.



Montagem & Desmontagem




Kit de ferramenta para montagem de rolamentos que ajuda a evitar falhas prematuras do rolamento (TMFT 36)



Kit de extrator hidráulico (TMHC 110E)



Extrator de rolamentos interno;
Saca polia interno
(TMIP 7-60)




Montagem & Desmontagem



Extrator hidráulico;
Saca polia hidráulico
(TMMA 100H)




Porca hidráulica
(HMV E)



Chave de gancho;
Chave de porca
(HN)



NORPEM
—COMERCIAL—



Montagem & Desmontagem




Chaves para porcas de fixação
(TMHN7)



Bomba hidráulica
(729124)



Bomba hidráulica pneumática / Injetor de
óleo acionamento pneumático
(THAP 400E)



Aquecedores



Aquecedor indutivo;
Aquecedor de rolamento por indução
(TIH 030M/230V)




Aquecedor indutivo Portátil / Aquecedor
de rolamento por indução Portátil
(TWIM 15/230V)



Aquecedor Indutivo
(TIH 100/220V)



Luva resistente ao calor / Luva de
alta temperatura
(TMBA G11ET)



Instrumentos



Endoscópio / Boroscópio
(TKES 10A)




Estroboscópio / Estroboscópio
e tacômetro a laser
(TKRS 31)



Estetoscópio eletrônico
(TKST 11)



Coletor de dados vibracionais / Analisador de
vibração SKF / Microlog
(CMVA 90-M-CK-SL)



Instrumentos



Sensor portátil de vibração e temperatura / QuickCollect / Caneta de vibração e temperatura (CMDT 391-K-SL)




Tacômetro digital (TKRT 21)



Termômetro infravermelho / sensor de temperatura / pirômetro a laser (TKTL 11)



Sensor Wireless automatizado de vibração (CMWA 6100/CMWA 6600)



Instrumentos




Detector de descarga elétrica / Caneta detectora de descarga elétrica (TKED 1)



Detector ultrassônico de vazamento (TKSU 10)



NORPEM
—COMERCIAL—



Alinhadores



Alinhador de eixo a Laser/ Alinhador de eixo a Laser sem fio
(TKSA 41)




Alinhador a laser de eixo
(TKSA 31)



Alinhador a laser de eixo
(TKSA 51)



Alinhador a laser de eixo
(TKSA 71)



Alinhadores




Alinhador a laser de polia e corrente
(TKBA 11)



Alinhador a laser de polia e corrente
(TKBA 31)



Alinhador a laser de polias por gorne
(TKBA 40)



Alinhadores




Calço calibrados / Calço de aço inoxidável calibrado / calço calibrado para alinhamento (TMA5)



Calibrador de folga / calibre de lâminas (729865)



Medidor de tensão de correias / tensionador digital de correia (PHL FM10/400)



Lubrificação




Lubrificador automático
(LAGD 125)



Ferramenta de manuseio de óleo / reservatório
de manuseio de óleo / Recipiente para
manuseio de óleo
(LAOS)



Injetor de óleo / bomba de óleo / bomba
hidráulica
(226400 E/400)



Lubrificação



Verificador de óleo / Monitor para verificação de óleo
(TMEH 1)



Medidor de vazão de graxa
(LAGM 1000E)




Kit pino graxeiro
(LAGN 120)



Pistola de graxa eletrônica;
Engraxadeira elétrica
(TLGB 21)



NORPEM
—COMERCIAL—



Lubrificação



Pistola de graxa
(TLGH 1)



Lubrificador Automático Multipontos
(TLMP 1008)




Detector de lubrificação
por ultrassom
(TLGU 10)



Nivelador de óleo
(LAHD)



Dosadores automáticos de graxa
recarregáveis
(TLRD)





Edição 2025/2026

Montagem & Desmontagem



Ferramenta de montagem
(IMPACT-33)




MF-IDUCTOR-1.2KW-230V




LOCKNUT-HOOK



LOCKNUT-SOCKET



Montagem & Desmontagem



PULLER-3 ARM




PULLER-HYD



PULLER-TRISECTION



BEARING-MATE



Montagem & Desmontagem



HEAT-GENERATOR



HEAT- INDUCTOR




HEATER



HYDNUT



NORPEM
—COMERCIAL—




Montagem & Desmontagem



PUMP



TOOL-RAILWAY-AGGREGATE



TOOL-RAILWAY-AXLE




TOOL-RAILWAY-SEALCAP-PRESS



TOOL-RAILWAY-SEALCAP



NORPEM
—COMERCIAL—



SCHAEFFLER

LUBRIFICAÇÃO



A SÉRIE CONCEPT

Fornecimento de lubrificante simples e com ajuste individual.


Funcionamento preciso como um mecanismo de relojoaria

Os lubrificadores inteligentes da série CONCEPT fornecem automaticamente a quantidade certa de massa lubrificante no momento adequado aos diferentes pontos de lubrificação da máquina, graças aos corpos da bomba com controle independente.

Estão disponíveis como CONCEPT 1, CONCEPT 2, CONCEPT 4 E CONCEPT 8.



NORPEM
—COMERCIAL—



Alinhamento & Medição



LASER EQUILIGN2




LASER-SMARTY2




LASER-TRUMMY2



NORPEM
—COMERCIAL—





Edição 2025/2026




CALIBRADORES DE LÂMINAS



TUBOS DE EXTENSÃO



PORCAS HIDRÁULICAS





BUCHAS HIDRÁULICAS




KIT DE
TREINAMENTO



KIT DE
CHAVES DE GANCHO



PORCAS
GUK





Edição 2025/2026


Medidor de frequência da correia CONTI® TensionRite

A Continental deseja que suas operações aconteçam sem problemas. O medidor de frequência da correia TensionRite pode ajudar você a lidar com a principal causa de falha da correia: o tensionamento inadequado!

O medidor de frequência da correia TensionRite®, produzido pela marca confiável Continental, oferece um método simples, repetível e confiável para correias de tensionamento que usam tecnologia óptica. Ele exibe a frequência de vibração natural de uma faixa da correia para que você possa monitorar de perto a tensão na correia. O dispositivo calcula a tensão na correia correspondente em unidades imperiais ou SI.



NORPEM
—COMERCIAL—



Medidor de Canais de Polias



Conjunto de gabaritos formados por dois (2) identificadores de perfil de correias em “V” A, B, C, D, E - 3V, 5V, e 8V; onze (11) calibres de medição de canais de polias, perfis

A, B, C, D, E - 3V, 5V, 8V - SPA/AX, SPB/BX, SPC/CX.

Principais Características

- › Análise do desgaste das polias
- › Inspeção de polias novas
- › Gabaritos produzidos em acordo com


Medidor de Tensão de Correias



Utilizado para medir correias individuais de perfil em “V”, Sincronizadoras e Poly-V onde a força de deflexão varia de 0,25 a 15 Kg (1 a 33 Lbs).

Principais Características

- › Determina rapidamente a tensão da correia
- › Compara a força medida com os valores recomendados para a sua aplicação
- › Se os valores não forem iguais, basta ajustar a tensão da correia e repetir › a medição de força até a medida atingir o valor desejado.



Revista de Ferramentas

Contatos

Rio de Janeiro
(21) 3544-5700

Espirito Santo
(27) 3347-1854

Minas Gerais
(31) 3656-1135

São Paulo
(11) 5555-5158

Macaé-RJ
(22) 2791-6380

Atendimento

Se você se interessou ou tem dúvidas sobre alguma de nossas ferramentas, entre em contato com nossa equipe pelo WhatsApp



(11) 91565-8319



norpem.com.br

